

Interviewlijst depressie: CSDD (Cornell) / Cornell Scale of Depression in Dementia (CSDD)

Naam bewoner	<input type="text"/>	Afdeling	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/>	Psycholoog	<input type="text"/>
Afgenomen door	<input type="text"/>	Afgenomen bij	<input type="text"/>
	Man Vrouw	Datum	<input type="text"/>

Instructie

- Instructie
- Deze lijst afnemen bij cognitief beperkte bewoners en bij cognitief competente bewoners wanneer het niet lukt om de GDS-8 af te nemen
- De psycholoog neemt de schaal af bij de EVV van de bewoner.
- Loop samen met de EVV door de lijst en stel per kenmerk een vraag. Zet een kruisje in het betreffende vakje.
- Beoordelingen zijn gebaseerd op symptomen en kenmerken waargenomen in de week voorafgaande aan het interview. Er wordt geen score ingevuld als symptomen het gevolg zijn van lichamelijke beperkingen of ziekte.
- Het is mogelijk om een nulscore te gebruiken bij ontbrekende items (u telt dan het betreffende item niet mee in de totale score). Vul niet meer dan 4 items op.

Scoringssysteem: **A** = Niet te beoordelen **1** = Licht of wisselend aanwezig **0** = Afwezig **2** = Ernstig

A	Stemmingsgerelateerde kenmerken	A	0	1	2
1.	Angst angstige gezichtsuitdrukking, peinzend, zorgelijk				
2.	Verdrietig verdrietige gezichtsuitdrukking, verdrietige stem, huilerig				
3.	Reageert niet op plezierige gebeurtenissen				
4.	Prikkelbaarheid gauw kwaad, slecht gehumeurd				

Scoringssysteem: **A** = Niet te beoordelen **1** = Licht of wisselend aanwezig **0** = Afwezig **2** = Ernstig

B	Gedragstoornissen	A	0	1	2
5.	Agitatie rusteloos, handen wringen, haarplukken				
6.	Vertraging trage bewegingen, langzame spraak, trage reacties				
7.	Meervoudige lichamelijke klachten (let op: 0 – als deze klachten alleen gastro-intestinale symptomen betreffen of bijwerkingen van medicijnen)				
8.	Interesseverlies t.a.v. gebruikelijke activiteiten (0 – geen verslechtering in interesseverlies in laatste maand of als bewoner niet meedoet aan activiteiten vanwege handicap of fysieke beperkingen i.p.v interesseverlies)				

C	Lichamelijke kenmerken	A	0	1	2
9.	Vermindering van eetlust / eet minder dan gewoonlijk (1 – wanneer bewoner niet aangemoedigd hoeft te worden; 2 – wanneer bewoner aangemoedigd moet worden)				
10.	Gewichtsverlies (2 – indien meer dan 2 kilo in 1 maand; 1- indien wél gewichtsverlies, maar minder dan 2 kilo in 1 maand)				
11.	Gebrek aan energie / gauw moe, niet in staat activiteiten vol te houden (0 – als in de laatste maand geen verandering is opgetreden)				

Scoringssysteem: **A** = Niet te beoordelen **1** = Licht of wisselend aanwezig **0** = Afwezig **2** = Ernstig

D	Cyclische functies	A	0	1	2
12.	Dagelijkse stemmingsschommelingen / 's morgens meer symptomen (let op: schommelingen in avond niet meerekenen)				
13.	Moeite met inslapen/later dan gewoonlijk voor deze persoon (1 – wanneer het in de laatste week slechts een paar nachten betreft; 2 – wanneer het alle nachten betreft)				
14.	Wordt meerdere malen wakker (0 – als bewoner opstaat om naar de wc te gaan; 1 – soms wakker maar komt niet uit bed; 2 – als het meerdere nachten betreft en/of uit bed komt anders dan voor eten)				
15.	Wordt 's morgens vroeg wakker, vroeger dan gewoonlijk voor deze persoon (1 – wanneer bewoner na het wakker worden nog in slaap valt; 2 – wanneer bewoner niet meer in slaap valt en opstaat)				

E	Cyclische functies	A	0	1	2
16.	Suicide gedachten (0 –geen recente gedachten of poging tot dood aanwezig; 1 – als bewoner het leven niet de moeite waard vindt; 2 –als bewoner doodswensen heeft of er sprake is van een poging tot zelfmoord)				
17.	Lage zelfwaardering zelfverwijten, gevoel te falen, minacht zichzelf (1 – bij zelfverwijten of verlies van zelfwaardering; 2 – bij gevoel van falen, uitspraken over zichzelf minachten)				
18.	Pessimisme/ verwacht het ergste (1 – wanneer door anderen of zichzelf gerustgesteld kan worden; 2 – wanneer niet meer kan worden gerustgesteld)				
19.	Wanen die overeenstemmen met de stemming wanen m.b.t. armoede, ziekte, verlies				

CSDD- score: (0-38, afkappunt ligt tussen de 7 en de 8)