

Diagnosticeren

Naam arts

Naam psycholoog

Datum diagnose

Neem voor het stellen van de diagnose de diagnostische checklist door volgens de DSM criteria (geen dementie aanwezig), PDC-dAD criteria (dementie aanwezig) of PDC-aAD criteria (bij apathieklachten)

3. De diagnose is:

Geen depressiesymptomen, geen apathie	opnieuw Screenen over 6 maanden
Depressiesymptomen	geadviseerde behandeling: Module 1
Beperkte depressie	geadviseerde behandeling: Module 1 en 2 , bij uitblijvend resultaat aanvullen met Module 3
Depressie bij dementie	geadviseerde behandeling: Module 1 en 2 , bij uitblijvend resultaat aanvullen met Module 3
Depressieve stoornis	geadviseerde behandeling: Module 1 , 2 en 3
Apathie(klachten)	geadviseerde behandeling: Module 1

4. In te zetten behandeling:

[Module 1](#) bestaat uit het Dagprogramma en het Plezierig Activiteiten Plan en omgangsadviezen voor afdelingsmedewerkers, cliënten en diens naasten

[Module 2](#) betreft een gesprekstherapie of de mediatieve therapie door de psycholoog

[Module 3](#) betreft het overwegen van medicatie

Toelichting:

5. In te plannen evaluatie:

Evaluatie over 3 maanden

Evaluatie plannen op datum:

Print