

Deel A - depressiezorg op afdeling- of organisatieniveau

Datum

Vink steeds het rondje aan dat van toepassing is

Algemeen

één afdeling

meer afdelingen, namelijk*

gehele organisatie

- a** In deel A wordt gevraagd om aan te geven hoe de depressiezorg op afdeling- of organisatieniveau wordt uitgevoerd. Waarvoor vult u deel A in? (* aantal invullen)

- b** Indien u deel A invult voor één afdeling:

met cognitieve problemen

zonder cognitieve problemen

met én zonder cognitieve problemen

Wonen op deze afdeling vooral bewoners met of zonder cognitieve beperking?

Voor hoeveel bewoners vult u deel A in? (aantal invullen)

Herkennen/screenen

nooit

soms

regelmatig

vaak

altijd

- 1** Bewoners worden **na start van hun verblijf**, structureel binnen een afgesproken termijn (bijvoorbeeld zes weken) gescreend op depressie
- 2** Alle bewoners worden regelmatig (bijvoorbeeld eens per half jaar) gescreend op depressie
- 3** Medewerkers die screenen op depressie zijn hierin getraind

Diagnosticeren		nooit	soms	regelmatig	vaak	altijd
4	Psycholoog én arts stemmen af om de diagnose depressie te stellen					
5	Bewoners bij wie depressie wordt vermoed, worden door de arts onderzocht om lichamelijke oorzaken uit te sluiten					

Toelichting		nooit	soms	regelmatig	vaak	altijd
6	Als depressie wordt vastgesteld bij bewoners wordt, al dan niet tijdens een gezamenlijk gesprek, toelichting gegeven over de aard ervan en over hoe erger te voorkomen aan:					
Geef per regel een antwoordoptie aan	Bewoners zelf					
	Naaste(n)					
	Zorgmedewerkers en eventueel andere begeleiders					

7 Bij de depressiebehandeling zijn betrokken:

Geef per regel een
antwoordoptie aan

Bewoner

Naaste(n)

Zorgmedewerkers

Eerst verantwoordelijk verzorgende/aandachtspersoon

Verpleegkundig specialist/physician assistant

Psycholoog

Arts

Woonleefbegeleider

Fysiotherapeut/kinesitherapeut

Ergotherapeut

Logopedist

Activiteitenbegeleider/animator

Vrijwilliger

Anders, namelijk:

8 Geef voor de genoemde basisinterventies aan in hoeverre die worden ingezet

Geef per regel
een antwoord-
optie aan

	nooit	soms	regelmatig	vaak	altijd
Aanpassen indeling van de dag					
Aanpassen fysieke omgeving					
Basisadviezen over de omgang met de bewoner					
Plezierig/betekenisvolle activiteiten* zoals:					
● Sociale activiteiten					
● (Meer) buitenactiviteiten					
● (Meer) bewegingsactiviteiten					
● Snoezelen					
● (Zon) lichttherapie					
● Muziekactiviteiten					
● Anders, namelijk: <input type="text"/>					
<input type="text"/>					

9 Geef voor de genoemde (psycho)therapeutische interventies aan in hoeverre die worden ingezet

Geef per regel
een antwoord-
optie aan

**Narratieve therapie (Reminiscentie/Life Review/
Dierbare Herinneringen therapie)**

**Begeleiding en omgangsadviezen aan zorgverlener(s)
en/of naaste(n) (ook mediatieve therapie*)**

(Overige) groepstherapie, namelijk:

(Overige) individuele therapie, namelijk:

Anders, namelijk:

*Psycholoog behandelt een bewoner samen met het zorgteam/zorgmedewerkers door hun als mediator in te zetten en hen specifieke, voor de individuele bewoner geformuleerde, gedragsbeïnvloedende handelingen te laten uitvoeren

Behandelen -vervolg

nooit soms regelmatig vaak altijd

10 Geef voor de genoemde medische behandelingen aan in hoeverre die worden ingezet

Geef per regel
een antwoord-
optie aan

Medicamenteuze behandeling

Electroconvulsieve therapie

Anders, namelijk:

nooit	soms	regelmatig	vaak	altijd

Evalueren

nooit soms regelmatig vaak altijd

11 Nadat een interventie voor depressiesymptomen of depressie is ingezet, wordt deze regelmatig geëvalueerd (bijvoorbeeld binnen drie maanden)

12 Indien een behandeling voor depressiesymptomen of depressie bij evaluatie geen verbetering heeft gebracht, wordt de behandeling aangepast of een andere behandeling ingezet

nooit	soms	regelmatig	vaak	altijd

*bij invullen voor meer afdelingen of een gehele organisatie kan het zijn dat de variëteit die tussen afdelingen of binnen een organisatie kan bestaan in de implementatie en uitvoering van Doen bij Depressie onvoldoende naar voren komt in de uitkomsten.

Deel B – depressiezorg geboden aan een specifieke bewoner

Datum Naam bewoner

Vink steeds het rondje aan dat van toepassing is en geef indien gewenst een toelichting

Algemeen	3 maanden	6 maanden	ander aantal maanden, namelijk:
<p>Dit deel beschrijft depressiezorg geboden aan een specifieke bewoner. Omdat de periode mede bepaalt welke zorg geboden kan worden, is het belangrijk hier het aantal maanden waarop uw antwoorden betrekking hebben concreet te maken. Deze periode betreft de afgelopen ...</p>			<input type="text"/> aantal invullen

Herkennen/screenen	nee	ja
<p>1 Heeft in deze periode (herhaald) monitoren op depressiesymptomen plaatsgevonden bij deze bewoner? Zo ja, hoe?</p>		<p>Door invullen van een screeningsinstrument (zoals de Nijmegen Observer Rating Depression scale – NORD)</p> <p>Anders, namelijk:</p> <input type="text"/>

Toelichting:

Opsporen/monitoren (vervolg)	nee	ja
<p>2 Een bewoner kan zelf klachten melden die wijzen op een depressie, naasten en zorgmedewerkers kunnen dit ook doen. Zijn er in de door u aangegeven periode dergelijke depressiesymptomen gemeld? Zo ja, hoe?</p> <p>Meerdere keuzes mogelijk</p>		<p>Mondeling aan behandelaar, bijvoorbeeld in gedragsvisite</p> <p>Schriftelijk in het dossier</p> <p>Tijdens het MDO gemeld</p> <p>Door invullen van een instrument (zoals de Nijmegen Observer Rating Depression scale – NORD)</p> <p>Anders, namelijk:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>Toelichting:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		

Screenen	nee	ja
<p>3 Na het melden van de klachten kan de psycholoog de bewoner screenen op een depressie door in/naar aanleiding van een gesprek met de bewoner, naasten of zorgmedewerker(s) gebruik te maken van een screeningsinstrument. Is in de door u aangegeven periode een screening uitgevoerd? Zo ja, met wie is hiervoor gesproken?</p> <p>Meerdere keuzes mogelijk</p>		<p>Bewoner</p> <p>Naaste(n)</p> <p>Zorgmedewerkers en eventueel andere begeleiders</p> <p>Eerst verantwoordelijk verzorgende/aandachtspersoon</p> <p>Anders, namelijk:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>Toelichting:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		

Diagnosticeren	nee	ja
<p>4a Een diagnostische procedure - uitgevoerd door psycholoog en/of arts - geeft een oordeel of de bewoner wel of niet depressiesymptomen of een depressie heeft. Is er in de door u aangegeven periode een diagnostische procedure gedaan? Zo ja, op basis van welke criteria is een depressie vastgesteld?</p>		<p>DSM criteria</p> <p>Provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer's disease (Olin-criteria)</p> <p>Anders, namelijk:</p> <div data-bbox="1279 456 2085 539" style="border: 1px solid #005696; height: 50px;"></div>
<p>4b Welk medisch onderzoek is hieraan voorafgegaan?</p> <p>Meerdere keuzes mogelijk</p>		<p>Bloedonderzoek</p> <p>Lichamelijk onderzoek</p> <p>Anders, namelijk:</p> <div data-bbox="1279 914 2085 997" style="border: 1px solid #005696; height: 50px;"></div>

Toelichting:

- 5 Om depressiesymptomen of depressie te verminderen kunnen allereerst **basisinterventies** uitgevoerd worden, anders dan (psycho)therapeutische interventies of medische behandeling.

Zijn in de door u aangegeven periode dergelijke basisinterventies ingezet? Zo ja, welke?

Meerdere keuzes mogelijk

Aanpassen indeling van de dag

Aanpassen fysieke omgeving

Basisadviezen over de omgang met de bewoner

Plezierig/betekenisvolle activiteiten* zoals:

Sociale activiteiten

(Meer) buitenactiviteiten

(Meer) bewegingsactiviteiten

Snoezelen

(Zon) lichttherapie

Muziekactiviteiten

Anders, namelijk:

*Bijvoorbeeld: Bewoner gaat samen met iemand anders buiten wandelen, dan kan dit zowel een sociale activiteit, buitenactiviteit, bewegingsactiviteit als (zon)lichttherapie zijn.

Toelichting:

- 6 Zijn in de door u aangegeven periode (psycho)therapeutische interventies ingezet, zoals een gesprek of therapie? Zo ja, welke?

Meerdere keuzes mogelijk

Narratieve therapie (Reminiscentie/Life Review/
Dierbare Herinneringen therapie)

Begeleiding en omgangsadviezen aan zorgverlener(s) en/of
naaste(n) (ook mediatieve therapie*)

(Overige) groepstherapie, namelijk:

(Overige) individuele therapie, namelijk:

Anders, namelijk:

*Psycholoog behandelt een bewoner samen met het zorgteam/
zorgmedewerkers door hun als mediator in te zetten en hen
specifieke, voor de individuele bewoner geformuleerde,
gedragsbeïnvloedende handelingen te laten uitvoeren

Toelichting:

Behandelen (vervolg)

nee

ja

- 7** Zijn in de door u aangegeven periode medische behandelingen ingezet? Zo ja, welke?

Meerdere keuzes mogelijk

Medicamenteuze behandeling

Electroconvulsieve therapie

Anders, namelijk:

Toelichting:

- 8a** Tijdens en na de behandeling van depressiesymptomen of depressie kan onderzocht worden of de klachten verminderen.

Is in de door u aangegeven periode een evaluatie uitgevoerd?

Zo ja, geef aan hoe vaak en wanneer?

Evaluatie heeft keer plaatsgevonden

Evaluatie heeft binnen maand(en) na het opstarten/ aanpassen van de behandeling plaatsgevonden

Toelichting:

8b Met wie heeft evaluatie plaatsgevonden?

Meerdere keuzes mogelijk

Bewoner

Naaste(n)

Zorgmedewerkers

Eerst verantwoordelijk verzorgende/aandachtspersoon

Verpleegkundig specialist/physician assistant

Psycholoog

Arts

Woonleefbegeleider

Fysiotherapeut/Kinesitherapeut

Ergotherapeut

Logopedist

Activiteitenbegeleider/animator

Vrijwilliger

Anders, namelijk:

8c Hoe heeft evaluatie plaatsgevonden?

Meerdere keuzes mogelijk

Tijdens een informeel gesprek

In een gepland gesprek

Tijdens het MDO

Door invullen van hetzelfde instrument als bij herkennen/screenen

Door invullen van een ander screeningsinstrument

Anders, namelijk:

Toelichting:

9 Is er iets gebeurd naar aanleiding van de evaluatie(s)? Zo ja, wat?

Meerdere keuzes mogelijk

De behandeling is afgerond/afgebouwd

Herhaling van/inzet nieuwe diagnostische procedure

Aanpassing van/inzet nieuwe basisinterventies

Aanpassing van/inzet nieuwe (psycho)therapeutische interventies

Aanpassing van/inzet nieuwe medische behandeling

Anders, namelijk:

Toelichting: